

PANTALLAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Colección de pantallas de diversas formas, materiales y tamaños que pueden combinarse con diferentes estructuras de lámparas de sobremesa, de pie, de suspensión o de aplique.

P1, P2, P3

1994

Equipo de Santa & Cole

P1

Pantalla con dos opciones de acabado: cartulina beige cosida o cinta en crudo.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,3 Kg

P2

Pantalla con tres opciones de acabado: cartulina beige cosida, cinta en crudo o lino blanco.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,2 Kg


P3

Pantalla en cinta en crudo.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,5 Kg

Fuente de luz: Alt. Máx: 84 mm.

Recomendadas para lámparas de sobremesa y apliques.



PT1, PT2

1994

Equipo de Santa & Cole

PT1

Pantalla con dos opciones de acabado: cartulina beige cosida o cinta en crudo.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,4 Kg


PT2

Pantalla con dos opciones de acabado: cartulina beige cosida o cinta en crudo.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,5 Kg

Fuente de luz: Alt. Máx: 84 mm.

Recomendadas para lámparas de suspensión.



M1, M2, MT1, MT2

1994

Equipo de Santa & Cole

M1, MT1

Pantallas con tres opciones de acabado: cartulina beige cosida, cinta en crudo o lino blanco.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,5 Kg

M2, MT2


Pantallas en cartulina beige cosida.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,5 Kg

Fuente de luz: Alt. Máx: 84 mm.

M1 y M2 recomendadas para lámparas de sobremesa y aplique.

MT1 y MT2 recomendadas para lámparas de suspensión.



PANTALLAS

G1, G2, G3


1994

Equipo de Santa & Cole

G1

Pantalla con tres opciones de acabado: cartulina beige cosida, cinta en crudo o lino blanco.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,9 Kg



G2

Pantalla con dos opciones de acabado: cinta en crudo o lino blanco.


Peso aproximado (sin embalaje): 0,9 Kg



G3

Pantalla con dos opciones de acabado: cinta en crudo o lino blanco.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,9 Kg



Fuente de luz: Alt. Máx: 115 mm.
Recomendadas para lámparas de pie.

GT1, GT2, GT3


1994

Equipo de Santa & Cole

GT1

Pantalla con tres opciones de acabado: cartulina beige cosida, cinta en crudo o lino blanco.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,9 Kg



GT2

Pantalla con dos opciones de acabado: cinta en crudo o lino blanco.


Peso aproximado (sin embalaje): 0,9 Kg



GT3

Pantalla con tres opciones de acabado: cartulina beige cosida, cinta en crudo o lino blanco.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,9 Kg



Fuente de luz: Alt. Máx: 115 mm.
Recomendadas para lámparas de suspensión.

PANTALLAS

GT4

1983

Gabriel Ordeig



Pantalla en cartulina beige cosida.

Peso aproximado (sin embalaje):

2 Kg

Fuente de luz: Alt. Máx: 158 mm.

Recomendada para lámparas de suspensión.



GT5

1994

Equipo Santa & Cole

Pantalla con tres opciones de acabado: cinta en crudo, cinta roja-ámbar o cinta negra.


Incluye difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø40cm.

Peso aproximado (sin embalaje):

3,8 Kg

Fuente de luz: Alt. Máx: 115 mm.

Recomendada para lámparas de suspensión.



GT6

1994

Equipo Santa & Cole

Pantalla con cuatro opciones de acabado: cinta en crudo, cinta roja-ámbar, cinta negra o lino blanco.


Incluye difusor inferior de PVC translúcido blanco Ø36cm.

Peso aproximado (sin embalaje):

2 Kg

Fuente de luz: Alt. Máx: 115 mm.

Recomendada para lámparas de suspensión.



MANTENIMIENTO:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, ni abrasivos, etc.

OTROS:

Para ver las posibles combinaciones de las pantallas con las luminarias de S&C, podéis consultar el catálogo de Indoor de S&C.



FLORONES

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Los florones ofrecen una solución sencilla y versátil al problema de conexión de las lámparas de suspensión con el cableado del techo, creando, con una estructura mínima, un funcional acabado.

FLORÓN SÍSÍ

1987

Gabriel Ordeig

Florón metálico con cinco opciones de acabado: latón pulido, cromado, níquel satinado, blanco texturado, negro texturado. Todos los acabados llevan cable eléctrico de tela negra. El acabado blanco texturado también puede llevar cable eléctrico de PVC blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fuente de luz	Fluorescencia compacta clásica autobalastada TCA-SE. 15-20W /827. CEE: A. Alt. Max. Según pantalla
	Fluorescencia compacta microglobo autobalastada TCG-SE. 7-11W /827. CEE: A. Alt. Max. Según pantalla
Portalámparas	E27
Alimentación	EUROPE AC 230V50 Hz USA/JAPAN AC 110/128V 60 Hz

Fuente de luz no incluida.

Incluye portalámparas y soporte para pantalla.



Florón apto sólo para uso interior.

La luminaria cumple con las siguientes normativas:
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015

Peso aproximado (sin embalaje): 0,5 Kg

NOTA

Incluye cable con portalámparas y soporte para pantalla.
Longitud de cable de 3 m, con la posibilidad de que el cliente pueda acortarlo él mismo si lo necesita.



FLORÓN S&C


1993

Gabriel Ordeig

Florón con cinco opciones de acabado: latón pulido, cromado, níquel satinado, blanco texturado o negro texturado.

No incluye cable ni portalámparas.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,3 Kg



PANTALLAS

CONEXIÓN S&C

1997

Gabriel Ordeig

Cable de tela negra con portalámparas y soporte para pantalla negro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fuente de luz Fluorescencia compacta clásica
autobalastada TCA-SE. 15-20W /827.
CEE: A. Alt. Max. Según pantalla

Fluorescencia compacta microglobo
autobalastada TCG-SE. 7-11W /827.
CEE: A. Alt. Max. Según pantalla

Portalámparas E27

Alimentación EUROPE AC 230V/50 Hz
USA/JAPAN AC 110/128V 60 Hz

Fuente de luz no incluida.

Conexión apta sólo para uso interior.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,2 Kg

NOTA

Longitud del cable de 3 o 8 m, con la posibilidad de que el cliente pueda acortarlo él mismo si lo necesita.



ADAPTADOR FLORÓN S&C USA

1993

Gabriel Ordeig

Adaptador USA para florones S&C con cinco opciones de acabado: latón pulido, cromado, níquel satinado, blanco texturado o negro texturado.

No incluye cable ni portalámparas.

Peso aproximado (sin embalaje): 0,15 Kg



MANTENIMIENTO:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, ni abrasivos, etc.

OTROS:

Para ver las posibles combinaciones de las pantallas con las luminarias de S&C, podéis consultar el catálogo de Indoor de S&C.