

NeoRomántico

Liviano

Miguel Milá
2000

An interpretation of the NeoRomántico Clásico bench with a lighter structure and armrests for greater comfort.

The NeoRomántico Liviano bench comprises three basic parts: straight slats, curved slats, and legs, combined to create a very comfortable bench. This reinterpretation has lighter legs, which use 4 kg less aluminium per leg.

The backless bench is a complement to the NeoRomántico Liviano bench family - a highly functional urban element to sit or lean on, comprising a simple combination of two curved slats and two straight slats supported by two aluminium structures.

Interpretación del banco NeoRomántico Clásico mediante una estructura más liviana con apoyabrazos para un mayor confort.

El banco NeoRomántico Liviano está compuesto por tres piezas básicas: listones rectos, listones curvos y patas, combinándose entre sí para generar un banco muy confortable. Esta reinterpretación con patas más ligeras supone un ahorro de 4 kg de aluminio por pata.

La familia de bancos NeoRomántico Liviano se complementa con una banqueta, un elemento urbano de gran funcionalidad donde sentarse o apoyarse, formada por la sencilla combinación de dos listones curvados y dos listones rectos apoyados sobre dos estructuras de aluminio.



Materials and finishes

AG3 cast aluminium structure with anodised finish or plastic coating in light or dark grey (prices and delivery times for other colours available on request).

Seat and backrest made of 30 mm thick solid wood slats with variable lengths and sections, in FSC®-certified tropical wood or robinia protected with one-coat oil.

Installation

Attached to the ground by two anti-rust treated steel bolts on every leg which are placed in holes drilled into the road surface and filled with epoxy resin, quick-setting cement or similar.

The wooden benches and banquettes are delivered packaged and assembled with anchor bolts and assembly instructions. All of the fastening screws for the slats are made of steel with anti-rust protection.

Maintenance

No functional maintenance is required, except to preserve the original colour of the wood.

Weights for robinia / tropical wood

Chair and bench:

0.60 m: 20,5 kg / 21 kg.

1.75 m: 42 kg / 43,5 kg.

3.00 m: 61 kg / 71 kg.

Banquette:

0.60 m: 15,5 kg / 16,5 kg.

1.75 m: 36,5 kg / 38,5 kg.

3.00 m: 40 kg / 44,5 kg.

Materiales y acabados

Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado o con recubrimiento plástico de color gris claro o gris oscuro (para otros colores consultar plazos y precios).

Asiento y respaldo formados por listones de madera maciza de 30 mm de grosor y longitudes y secciones variables, de madera tropical o de madera de robinia ambas con certificado FSC® y protegidas con aceite de monocapa.

Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar.

Los bancos y banquetas de madera se entregan montados y embalados, y traen adjuntos los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje. Toda la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

Pesos madera de robinia / tropical

Silla y banco:

0,60 m: 20,5 kg / 21 kg.

1,75 m: 42 kg / 43,5 kg.

3.00 m: 61 kg / 71 kg.

Banqueta:


0,60 m: 15,5 kg / 16,5 kg.

1,75 m: 36,5 kg / 38,5 kg.

3.00 m: 40 kg / 44,5 kg.

Slats Listones

Tropical wood (FSC) / Madera tropical (FSC)



Oil / Aceite

European Robinia wood (FSC) / Madera Robinia Europea (FSC)



Oil / Aceite

Structure Estructura

AG3 cast aluminium / Fundición aluminio AG3



Anodised / Anodizado

AG3 cast aluminium / Fundición aluminio AG3



Plastic covering light grey / Recubrimiento plástico gris claro





AG3 cast aluminium / Fundición aluminio AG3



Plastic covering dark grey / Recubrimiento plástico gris oscuro

FSC Certified wood
Madera con
Certificado FSC






Sizes in cm
Cotas en cm

STRUCTURE
ESTRUCTURA

ARMREST
BRAZO


NeoRomántico
Clásico



Anodised AG3
aluminium structure
Estructura de aluminio AG3
anodizado

Without armrest
Sin brazo


NeoRomántico
Liviano



Anodised or plastic
covering AG3
aluminium structure
Estructura de aluminio
AG3 anodizado o con
recubrimiento de plástico


The intermediate structures
are available with or without
armrest
Las estructuras intermedias
se pueden solicitar con o
sin brazo

NeoRomántico
Banqueta



Anodised or plastic
covering AG3
aluminium structure
Estructura de aluminio
AG3 anodizado o con
recubrimiento de plástico

NeoRomántico
Color



Polymers and
glass fiber structure
Estructura de polímeros
y fibra de vidrio

With armrest
Con brazo

LENGTHS
LONGITUDES

SLATS
LISTONES

FSC European
Robinia / Robinia
Europea FSC

FSC Tropical wood /
Madera Tropical FSC

Anodised aluminium
/Aluminio
anodizado

Polymers
natural Fibers /
Polímeros-fibras
naturales

0,60 m	●	●		
1,75 m	●	●		
3,00 m	●	●		
0,60 m	●	●	●	
1,75 m	●	●	●	
3,00 m	●	●	●	
4,50 m			●	
6,00 m			●	
0,60 m	●	●	●	
1,75 m	●	●	●	
3,00 m	●	●	●	
4,50 m			●	
6,00 m			●	
0,60 m			●	●
1,50 m				●
1,75 m			●	
3,00 m			●	●

