

Cirio Oval

Antoni Arola. 2010
Lámpara de suspensión



Pantallas



Florones



Combinando tramos rectos y semicírculos, Cirio Oval crea composiciones ovaladas de distintas dimensiones. Al conectar estructuras lineales y curvas, permite desarrollar luminarias de gran escala con una geometría continua y equilibrada.

Desde tiempos antiguos, las mezquitas han utilizado grandes lámparas suspendidas en anillos concéntricos como símbolo de unidad y trascendencia. Estas estructuras flotantes crean una sensación de ingravidez y armonía en el espacio. Con efecto envolvente y solemne, Cirio es una reinterpretación de esa costumbre que busca elevar el espíritu.

La familia Cirio dispone de cuatro opciones de pantalla. La delicada porcelana de Sargadelos, blanca lisa o estriada como la pana, proporcionan ambas una iluminación envolvente y muy cálida que eleva el espíritu. Con mayor eficiencia lumínica, el vidrio opal es la alternativa más volumétrica y económica. Por último, la opacidad del latón permite una iluminación focal.

Descripción general:

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

4 opciones de pantalla: porcelana blanca, porcelana Pana blanca, vidrio blanco opal y latón pulido.

2 opciones de florón regulable metálico en negro mate con equipo incorporado: circular (versión europea): regulación DALI / DSI / SWITCH DIM, o rectangular*: regulación 1-10V / DALI.

Estructura de aluminio negro mate.

Composición creada a partir de la unión de los modelos lineal y circular M (ø 300 cm / 117").

Adaptado para Junction Box (versión americana).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.9"

Peso aproximado (sin embalaje):

46 kg / 101.5 lb*

Pantallas:

Porcelana: 0,5 kg / 1.1 lb

Porcelana Pana: 0,4 kg / 0.8 lb

Vidrio: 0,6 kg / 1.3 lb

Latón: 0,3 kg / 0.7 lb

*Peso con pantalla de porcelana

Cirio Oval

Antoni Arola. 2010
Lámpara de suspensión

Información técnica:

Incluye fuente de luz regulable. Cápsula con módulo LED

Florón circular (Versión europea):

Intensidad de funcionamiento: 350 mA

CCT: 2.700 K

CRI: 90

Vida útil: 40.000 h

28 + 5 + 5 fuentes de luz

Potencia sistema: 168 W

Flujo luminaria:

Porcelana 4.674 lm

Porcelana Pana 6.650 lm

Vidrio 13.756 lm

Latón 4.978 lm

Versión europea: regulación DALI / DSI / SWITCH DIM.

Apta solo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 120 ~ 277 Vac.

(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Florón rectangular:

Intensidad de funcionamiento: 700 mA

CCT: 2.700 K

CRI: 90

Vida útil: 40.000 h

28 + 5 + 5 fuentes de luz

Potencia sistema: 343,5 W

Flujo luminaria:

Porcelana 8.436 lm

Porcelana Pana 11.666 lm

Vidrio 24.928 lm

Latón 9.006 lm

Versión europea: apta para regulación 1-10V / DALI.

No incluye regulador externo 1-10V / DALI.

Versión americana: apta para regulación 1-10V.

No incluye regulador externo 1-10V.


Apta solo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.


Tensión de entrada: 120 ~ 277 Vac.

(50 Hz / 60 Hz). Según destino.


Pantalla de porcelana blanca




Pantalla de porcelana Pana blanca



Pantalla de vidrio blanco opal



Pantalla de latón



Normativas:

Versión europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 62031
UNE-EN 60529
UNE-EN 61000-3-2

Versión americana
Dry and damp location
UL-1598
UL-8750
E-336377

Mantenimiento:


Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Otros:


La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo: Pantallas


Porcelana blanca




Porcelana Pana blanca



Vidrio blanco opal



Latón




Modelos / Códigos: Versión europea



Modelo (M+A+B): Cirio Oval

Florón circular




Pantalla	Florón	Regulación	Código
Porcelana blanca	Circular	DALI / DSI / SWITCH DIM	CIRPD01
Porcelana Pana blanca	Circular	DALI / DSI / SWITCH DIM	CIRPD07
Vidrio blanco opal	Circular	DALI / DSI / SWITCH DIM	CIRPD03
Latón pulido	Circular	DALI / DSI / SWITCH DIM	CIRPD05

Modelos / Códigos: Versión europea



Modelo (M+A+B): Cirio Oval

Florón rectangular




Pantalla	Florón	Regulación	Código
Porcelana blanca	Rectangular	1-10V	CIRPD02
	Rectangular	DALI	CIRPD02D
Porcelana Pana blanca	Rectangular	1-10V	CIRPD08
	Rectangular	DALI	CIRPD08D
Vidrio blanco opal	Rectangular	1-10V	CIRPD04
	Rectangular	DALI	CIRPD04D
Latón pulido	Rectangular	1-10V	CIRPD06
	Rectangular	DALI	CIRPD06D

Modelos / Códigos: Versión americana



Modelo (M+A+B): Cirio Oval

Florón rectangular



Pantalla	Florón rectangular	Código
Porcelana blanca	Regulación 1-10V	CIRPD02UL
Porcelana Pana blanca	Regulación 1-10V	CIRPD08UL
Vidrio blanco opal	Regulación 1-10V	CIRPD04UL
Latón pulido	Regulación 1-10V	CIRPD06UL

Cirio Oval

Antoni Arola. 2010
Lámpara de suspensión

Colección:

Lámparas de suspensión



Cirio Simple



Cirio Múltiple



Cirio Cascada



Cirio Circular




Cirio Oval



Cirio Chandelier

Apliques



Cirio Lineal



Cirio Cuadrada



Cirio Pana



Cirio