Cirio
Antoni Arola. 2021
Aplique


Versión europea


Versión americana

Pantallas:









IP 20

Como evolución natural de la familia Cirio—originalmente concebida en formato suspensión—, esta versión de pared acerca la luz al usuario. La pantalla se sostiene sobre una estructura de aluminio sutil y lineal, fijada al muro. Un diseño que, solo o repetido, realza con plácida sutileza el espacio que la acoge.

La familia Cirio dispone de cuatro opciones de pantalla. La artesana porcelana de Sargadelos, cuyo trasluz viste de ámbar la blanca pantalla, proporciona una luz difusa y muy cálida. En su versión rayada, además, gana textura y tridimensionalidad.
Con mayor eficiencia lumínica, el vidrio opal es la alternativa más intensa y económica. Por último, la opacidad del latón permite una iluminación focal.

Descripción general:
Estructura metálica negra con acabado mate.
Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.
4 opciones de pantalla: porcelana blanca, porcelana Pana blanca, vidrio blanco opal y latón pulido.
Adaptado para Outlet Box (versión americana).

Peso aproximado (sin embalaje):
Versión europea*: 1,48 kg / 3.26 lb
Versión americana*: 1,78 kg / 3.92 lb

Pantallas:
Porcelana: 0,5 kg / 1.1 lb
Porcelana Pana: 0,4 kg / 0.8 lb
Vidrio: 0,6 kg / 1.3 lb
Latón: 0,3 kg / 0.7 lb

*Peso con pantalla de porcelana

Información técnica:
Incluye fuente de luz regulable
Cápsula con módulo LED


Potencia sistema: 11 W
Intensidad de funcionamiento: 700 mA
CCT: 2.700 K
CRI: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria:
Porcelana 164 lm
Porcelana Pana 227 lm
Vidrio 486 lm
Latón 176 lm

Versión europea: apta para regulación 1-10V / DALI. No incluye regulador externo 1-10V / DALI.
Versión americana: apta para regulación 1-10V. No incluye regulador externo 1-10V.


Apta solo para uso interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.


Pantalla de porcelana blanca




Pantalla de porcelana Pana blanca



Pantalla de vidrio blanco opal



Pantalla de latón



Cirio
Antoni Arola. 2021
Aplique

SANTA & COLE

Normativas:
Versión europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13


Versión americana
Dry location
UL-1598
UL-8750
E-336377

Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


Otros:
La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo: Pantallas


Porcelana blanca




Porcelana Pana blanca



Vidrio blanco opal




Latón



Modelo / Códigos: Versión europea

CE




Pantalla	Regulación	Código
Porcelana blanca	1-10V	CIRWA01
	DALI	CIRWA01D
Porcelana Pana blanca	1-10V	CIRWA04
	DALI	CIRWA04D
Vidrio blanco opal	1-10V	CIRWA02
	DALI	CIRWA02D
Latón pulido	1-10V	CIRWA03
	DALI	CIRWA03D

Cirio

Antoni Arola. 2021
Aplique

Modelos / Códigos: Versión Americana



Pantalla	Código
Porcelana blanca	CIRWA01UL
Porcelana Pana blanca	CIRWA04UL
Vidrio blanco opal	CIRWA02UL
Latón pulido	CIRWA03UL

Colección:
Lámparas de suspensión


Cirio Simple


Cirio Múltiple



Cirio Cascada


Cirio Circular


Cirio Oval


Cirio Chandelier

Apliques


Cirio Lineal


Cirio Cuadrada


Cirio Pana


Cirio