M64


Miguel Milá. 1964
Lámpara de suspensión


SANTA & COLE



Florones

Modelo A (LED integrado)









Solo mercado europeo

Modelo B (Bombilla LED)



Mercado europeo



Mercado americano

M64
LED integrado




A

M64
Bombilla LED




B


Pantallas






Alumino pintado: exterior: brillante / interior: blanco mate

















Galardonada con el Delta de Oro en 1964, esta lámpara diseñada por Miguel Milá marcó el inicio de la consagración del diseño español como disciplina profesional. Con ocasión del cincuentenario de este hito, Santa & Cole la reintroduce en su catálogo y la adapta al Sistema HeadLED (Delta de Oro, 2013), dotándola de la mejor eficiencia y calidad lumínica.

En 2023, Santa & Cole propone a Claudia Valsells, colorista y artista barcelonesa, un estudio cromático para esta lámpara. La colaboración culmina en una combinación de ocho colores: naranja rojizo, verde inglés, piedra suave, amarillo crema y azul ultramar, acompañados de los clásicos rojo puro, blanco roto y negro puro. Esta paleta revela una nueva dimensión tanto visual como emocional de la M64 y sigue demostrando la atemporalidad formal característica del maestro Miguel Milá.

Descripción general:
10 opciones de pantalla: latón pulido, aluminio pulido, y 8 acabados en alumino pintado (exterior brillante e interior blanco mate): rojo puro, blanco roto, negro puro, naranja rojizo, verde inglés, piedra suave, amarillo crema y azul ultramar.

(A) M64 LED integrado
Cápsula con módulo LED, difusor translúcido y disipador negro con acabado mate.
5 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado:
No regulable (versión europea): empotrable blanco o de superficie blanco o negro con acabado mate.
Regulable (1-10 V / DALI): de superficie blanco o negro con acabado mate.
Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1 - 8 m / 315”
Adaptado para Junction Box (versión americana).


(B) M64 Bombilla LED
Florón cilíndrico metálico negro acabado mate (versión europea).
Tapa florón embellecedor metálica negra acabado mate (versión americana).
Adaptado para Junction Box.
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1”

La información técnica facilitada por Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual.

Peso aproximado (sin embalaje):
(A) M64 LED integrado
Peso con pantalla de latón: 1,35 kg / 2.98 lb
Peso con pantalla de aluminio: 1 kg / 2.2 lb

(B) M64 Bombilla LED
Peso con pantalla de latón: versión europea: 1,2 kg / versión americana: 2.5 lb
Peso con pantalla de aluminio: versión europea: 0,85 kg / versión americana: 1.7 lb

Información técnica:
(A) M64 LED integrado
Incluye fuente de luz
Cápsula con módulo LED



No regulable (versión europea):
Potencia: 3,7 W
Intensidad de funcionamiento: 350 mA
CCT: 2.700 K
CRI: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminoso: 416 lm

Regulable:
Potencia: 7,7 W
Intensidad de funcionamiento: 700 mA
CCT: 2.700 K
CRI: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminoso: 752 lm

Versión europea: apta para regulación 1-10V / DALI. No incluye regulador externo 1-10V / DALI.
Versión americana: apta para regulación 1-10V. No incluye regulador externo 1-10V.
Apta solo para uso interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Rendimiento con pantalla:
- Latón: 68%
- Aluminio pulido: 63%
- Alumino pintado: 69%

(B) M64 Bombilla LED
Versión europea: incluye fuente de luz.
Versión americana: fuente de luz recomendada (no incluida)
Bombilla LED: 3.4 W / 470 lm / 2700K
E27-E26 / Alt. Máx. 130 mm / 5.1”
Diámetro máximo de bombilla: 70 mm / 2.7”

Apta solo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Normativas:
(A) M64 LED integrado
Versión europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13

Versión americana
Dry location only
UL-1598
UL-8750
E-33677

(B) M64 Bombilla LED
Versión europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529

Versión americana
Dry location only
UL-1598
E-33677

Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


Otros:
La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelos / Códigos: Versión europea


CE

(A) M64 LED integrado


Florón de superficie



Florón empotrable



(B) M64 Bombilla LED



Modelos / Códigos: Versión europea

CE

(A) M64 LED integrado

Cápsula LED con cable negro

Pantalla: Aluminio pulido								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA21
8 m / 315”								M64PA22
	3 m / 118.1”							M64PA23
	8 m / 315”							M64PA24
		3 m / 118.1”						M64PA25
		8 m / 315”						M64PA26
			3 m / 118.1”					M64PA27
			8 m / 315”					M64PA28
				3 m / 118.1”				M64PA25D
				8 m / 315”				M64PA26D
					3 m / 118.1”			M64PA27D
					8 m / 315”			M64PA28D
							3 m / 118.1”	M64PA29
							8 m / 315”	M64PA30

Cápsula LED con cable negro

Pantalla: Latón pulido								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA41
8 m / 315”								M64PA42
	3 m / 118.1”							M64PA43
	8 m / 315”							M64PA44
		3 m / 118.1”						M64PA45
		8 m / 315”						M64PA46
			3 m / 118.1”					M64PA47
			8 m / 315”					M64PA48
				3 m / 118.1”				M64PA45D
				8 m / 315”				M64PA46D
					3 m / 118.1”			M64PA47D
					8 m / 315”			M64PA48D
							3 m / 118.1”	M64PA49
							8 m / 315”	M64PA50

Modelos / Códigos: Versión europea

CE

(A) M64 LED integrado

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Rojo puro brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA91
8 m / 315”								M64PA92
	3 m / 118.1”							M64PA93
	8 m / 315”							M64PA94
		3 m / 118.1”						M64PA95
		8 m / 315”						M64PA96
			3 m / 118.1”					M64PA97
			8 m / 315”					M64PA98
				3 m / 118.1”				M64PA95D
				8 m / 315”				M64PA96D
					3 m / 118.1”			M64PA97D
					8 m / 315”			M64PA98D
							3 m / 118.1”	M64PA99
							8 m / 315”	M64PA100

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Blanco roto brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA51
8 m / 315”								M64PA52
	3 m / 118.1”							M64PA53
	8 m / 315”							M64PA54
		3 m / 118.1”						M64PA55
		8 m / 315”						M64PA56
			3 m / 118.1”					M64PA57
			8 m / 315”					M64PA58
				3 m / 118.1”				M64PA55D
				8 m / 315”				M64PA56D
					3 m / 118.1”			M64PA57D
					8 m / 315”			M64PA58D
							3 m / 118.1”	M64PA59
							8 m / 315”	M64PA60

Modelos / Códigos: Versión europea

CE

(A) M64 LED integrado

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Negro puro brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA111
8 m / 315”								M64PA112
	3 m / 118.1”							M64PA113
	8 m / 315”							M64PA114
		3 m / 118.1”						M64PA115
		8 m / 315”						M64PA116
			3 m / 118.1”					M64PA117
			8 m / 315”					M64PA118
				3 m / 118.1”				M64PA115D
				8 m / 315”				M64PA116D
					3 m / 118.1”			M64PA117D
					8 m / 315”			M64PA118D
							3 m / 118.1”	M64PA119
							8 m / 315”	M64PA120

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Naranja rojizo brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA121
8 m / 315”								M64PA122
	3 m / 118.1”							M64PA123
	8 m / 315”							M64PA124
		3 m / 118.1”						M64PA125
		8 m / 315”						M64PA126
			3 m / 118.1”					M64PA127
			8 m / 315”					M64PA128
				3 m / 118.1”				M64PA125D
				8 m / 315”				M64PA126D
					3 m / 118.1”			M64PA127D
					8 m / 315”			M64PA128D
							3 m / 118.1”	M64PA129
							8 m / 315”	M64PA130

Modelos / Códigos: Versión europea

CE

(A) M64 LED integrado

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Verde inglés brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA81
8 m / 315”								M64PA82
	3 m / 118.1”							M64PA83
	8 m / 315”							M64PA84
		3 m / 118.1”						M64PA85
		8 m / 315”						M64PA86
			3 m / 118.1”					M64PA87
			8 m / 315”					M64PA88
				3 m / 118.1”				M64PA85D
				8 m / 315”				M64PA86D
					3 m / 118.1”			M64PA87D
					8 m / 315”			M64PA88D
							3 m / 118.1”	M64PA89
							8 m / 315”	M64PA90

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Piedra suave brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA101
8 m / 315”								M64PA102
	3 m / 118.1”							M64PA103
	8 m / 315”							M64PA104
		3 m / 118.1”						M64PA105
		8 m / 315”						M64PA106
			3 m / 118.1”					M64PA107
			8 m / 315”					M64PA108
				3 m / 118.1”				M64PA105D
				8 m / 315”				M64PA106D
					3 m / 118.1”			M64PA107D
					8 m / 315”			M64PA108D
							3 m / 118.1”	M64PA109
							8 m / 315”	M64PA110

Modelos / Códigos: Versión europea

CE

(A) M64 LED integrado

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Amarillo crema brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA71
8 m / 315”								M64PA72
	3 m / 118.1”							M64PA73
	8 m / 315”							M64PA74
		3 m / 118.1”						M64PA75
		8 m / 315”						M64PA76
			3 m / 118.1”					M64PA77
			8 m / 315”					M64PA78
				3 m / 118.1”				M64PA75D
				8 m / 315”				M64PA76D
					3 m / 118.1”			M64PA77D
					8 m / 315”			M64PA78D
							3 m / 118.1”	M64PA79
							8 m / 315”	M64PA80

Cápsula LED con cable negro

Pantalla de aluminio: Azul ultramar brillante exterior, blanco mate interior								Código
Florón de superfície							Florón empotrable	
No regulable		Regulación 1-10V		Regulación DALI			No regulable	
Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco		Blanco	
3 m / 118.1”								M64PA61
8 m / 315”								M64PA62
	3 m / 118.1”							M64PA63
	8 m / 315”							M64PA64
		3 m / 118.1”						M64PA65
		8 m / 315”						M64PA66
			3 m / 118.1”					M64PA67
			8 m / 315”					M64PA68
				3 m / 118.1”				M64PA65D
				8 m / 315”				M64PA66D
					3 m / 118.1”			M64PA67D
					8 m / 315”			M64PA68D
							3 m / 118.1”	M64PA69
							8 m / 315”	M64PA70


Modelos / Códigos: Versión europea

(B) M64 Bombilla LED


Pantalla	Code
Aluminio pulido	M64PB01
Latón pulido	M64PB02
Aluminio rojo puro (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB07
Aluminio blanco roto (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB03
Aluminio negro puro (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB09
Aluminio naranja rojizo (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB10
Aluminio verde inglés (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB06
Aluminio piedra suave (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB08
Aluminio amarillo crema (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB05
Aluminio azul ultramar (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB04

Modelos / Códigos: Versión americana

(A) M64 LED integrado



(B) M64 Bombilla LED



Modelos / Códigos: Versión americana

(A) M64 LED integrado

				Pantalla de aluminio: brillante exterior, blanco mate interior		
Florón	Cápsula LED	Aluminio pulido	Latón pulido	Rojo puro	Blanco roto	Negro puro
Negro	3 m / 118.1”	M64PA25UL	M64PA45UL	M64PA95UL	M64PA55UL	M64PA115UL
	8 m / 315”	M64PA26UL	M64PA46UL	M64PA96UL	M64PA56UL	M64PA116UL
Blanco	3 m / 118.1”	M64PA27UL	M64PA47UL	M64PA97UL	M64PA57UL	M64PA117UL
	8 m / 315”	M64PA28UL	M64PA48UL	M64PA118UL	M64PA128UL	M64PA88UL

		Pantalla de aluminio: brillante exterior, blanco mate interior				
Florón	Cápsula LED	Naranja rojizo	Verde inglés	Piedra suave	Amarillo crema	Azul ultramar
Negro	3 m / 118.1”	M64PA125UL	M64PA85UL	M64PA105UL	M64PA75UL	M64PA65UL
	8 m / 315”	M64PA126UL	M64PA86UL	M64PA106UL	M64PA76UL	M64PA66UL
Blanco	3 m / 118.1”	M64PA127UL	M64PA87UL	M64PA107UL	M64PA77UL	M64PA67UL
	8 m / 315”	M64PA128UL	M64PA88UL	M64PA108UL	M64PA78UL	M64PA68UL

(B) M64 Bombilla LED

Pantalla	Code
Aluminio pulido	M64PB01UL
Latón pulido	M64PB02UL
Aluminio rojo puro (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB07UL
Aluminio blanco roto (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB03UL
Aluminio negro puro (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB09UL
Aluminio naranja rojizo (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB10UL
Aluminio verde inglés (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB06UL
Aluminio piedra suave (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB08UL
Aluminio amarillo crema (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB05UL
Aluminio azul ultramar (brillante exterior, blanco mate interior)	M64PB04UL

Colección:
Lámparas de sobremesa

Lámparas de suspensión


M64


M64


M68