## **Lámina 45** Antoni Arola. 2023 Aplique













La aplicación de Lámina a las paredes ofrece una luz ambiental de gran confort para múltiples usos. Su pantalla blanca y cóncava abre profundidades nuevas en el espacio, tanto en vertical como en horizontal.

# Descripción general:

Pantalla metálica en blanco gris con acabado brillante (exterior). Estructura metálica acabada en color negro mate. Difusor de policarbonato.

## Peso aproximado (sin embalaje):

1,8 Kg / 4 lb

# Información técnica:

Incluye fuente de luz (regulable). LED integrado

Potencia sistema: 11 W

Intensidad de funcionamiento: 500 mA

CCT: 2.700K IRC: 90

Vida útil: 40.000 h Flujo luminaria: 375 lm

LED regulable integrado.

Apta para regulación 0-10V / DALI (UL 1-10V).

No incluye regulador externo.

Apta solo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 110 ~ 277 Vac. (50 Hz / 60 Hz). Según destino.

#### Normativas:

CE UNE-EN 60598 UNE-EN 55015 UNE-EN 60529 UL UL-1598 UL-8750 E-336377 Dry location only




#### Mantenimiento:


Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

#### Otros:

La lámpara se entrega en un solo embalaje. Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

#### Modelo:





c (UL) us

## Colección:

Lámparas de sobremesa

1

Lámina 45

Lámparas de pie



Lámina 45



 $\epsilon$ 

Lámina 165

Lámparas de suspensión



Lámina 45 / 85







Lámina Mayor

# Apliques



Lámina 45



Lámina 165