

Maija

Ilmari Tapiovaara. 1955
Lámpara de suspensión




Maija 15



A

Maija 30



B



Decía Tapiovaara que “no es posible crear un objeto nuevo a partir de ninguna referencia. Y la naturaleza es el mejor y más cercano manual para el diseñador industrial, ya sea en cuanto a la función misma que deba cumplir, esto es, a sus requisitos funcionales, como en lo relativo a forma, color, material y adecuada proporción”. Cuando la impresionante figura de Alvar Aalto dominaba la vida cultural de Helsinki, en 1955, Ilmari Tapiovaara se presentó como el primer finlandés diseñador-no-arquitecto. Especialista en sillas y mobiliario, acometió el proyecto de su única lámpara doméstica: Maija.

La serie Maija expresa el sentimiento de la luz que es habitual en las ciudades del Báltico, donde las calles se iluminan escasamente y son las casas particulares y los escaparates quienes irradian su luz hacia la vía pública. De dentro a fuera. En tales condiciones Tapiovaara imaginó una torre de platillos metálicos superpuestos por donde se cuela hacia fuera la luz de un reluciente panel, lleno de vida.

Un sorprendente objeto luminoso, unas lámparas de sobremesa, de pie o de suspensión. La versión de suspensión se reedita en dos medidas, con platillos de quince o de treinta centímetros de diámetro. Un difusor interior de vidrio blanco ayuda en ambos casos a matizar la luz y se asientan igual de bien tanto solas como utilizadas de forma repetida en el mismo espacio. La familia Maija forma parte de nuestra colección de Clásicos del Diseño, un conjunto de objetos creados durante distintas épocas de la modernidad.

Descripción general:

Pantalla y florón circular metálicos en blanco o rosa palo (Maija 15).
Estructura de latón mate.
Difusor de vidrio translúcido blanco.
Adaptado para Outlet Box (Mercado UL).
Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1”

Peso aproximado (sin embalaje):

(A) 1,4 kg / 3.1 lb
(B) 2,9 kg / 6.4 lb

Maija

Ilmari Tapiovaara. 1955
Lámpara de suspensión


SANTA & COLE

Información técnica:

Incluye fuente de luz (regulable).
Módulo LED

(A) Maija 15:

Potencia sistema: 6 W
Tensión de entrada: 500 mA
Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 289 lm


(B) Maija 30:

Potencia sistema: 8,4 W
Tensión de entrada: 700 mA
Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 329 lm


LED regulable integrado. Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++ ... A.
Apta solo para uso interior.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Modelo A: Maija 15



Modelo B: Maija 30



Normativas:

CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13

UL

Dry location only
UL-1598
UL-8750
E-336377


Mantenimiento:

Limpia con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


Otros:

La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo A: Maija 15



Modelo B: Maija 30



Colección:

Lámparas de
sobremesa

Lámparas de pie

Lámparas de
suspensión



Maija



Maija



Maija