

## Maija

Ilmari Tapiovaara. 1955  
Lámpara de suspensión




Maija 15



A

Maija 30



B



Cuando la impresionante figura de Alvar Aalto dominaba la vida cultural de Helsinki, en 1955, Ilmari Tapiovaara se presentó como el primer finlandés diseñador-no-arquitecto. Especialista en sillas y mobiliario, acometió el proyecto de su única lámpara doméstica: Maija.

La serie Maija expresa el sentimiento de la luz frecuente en las ciudades del Báltico, donde el alumbrado público escasea y son las casas particulares y los escaparates quienes irradian su luz hacia la calle. De dentro a fuera. En tales condiciones Tapiovaara imaginó una torre de platillos metálicos superpuestos por donde se cuele hacia fuera la luz de un reluciente panel, lleno de vida. La abeja Maija fue un personaje de dibujos animados muy popular en esos años.

La versión de suspensión se reedita en dos medidas, con platillos de quince o de treinta centímetros de diámetro. Un difusor interior de vidrio blanco ayuda en ambos casos a matizar la luz. Son lámparas que se sienten cómodas en soledad individual pero también en repetición. La familia Maija forma parte de nuestra colección de Clásicos del Diseño, un conjunto de objetos creados durante distintas épocas de la modernidad.

### Descripción general:

Pantalla y florón circular metálicos en blanco mate.

Estructura de latón mate.

Difusor de vidrio translúcido blanco.

Adaptado para Outlet Box (versión americana).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

### Peso aproximado (sin embalaje):

(A) 1,4 kg / 3.1 lb

(B) 2,9 kg / 6.4 lb

## Maija

Ilmari Tapiovaara. 1955  
Lámpara de suspensión

### Información técnica:

Incluye fuente de luz regulable  
LED integrado

#### (A)

Potencia sistema: 6 W  
Tensión de entrada: 500 mA  
CCT: 2.700 K  
CRI: 90  
Vida útil: 40.000 h  
Flujo luminaria: 289 lm

#### (B)

Potencia sistema: 8,4 W  
Tensión de entrada: 700 mA  
CCT: 2.700 K  
CRI: 90  
Vida útil: 40.000 h  
Flujo luminaria: 329 lm

#### (A, B)


Apta para regulación 1-10V. No incluye regulador externo 1-10V.

Apta solo para uso interior.


Fuente de luz no reemplazable.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.  
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

### Modelo A: Maija 15



### Modelo B: Maija 30



### Normativas:

Versión europea

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 61347-2-13

Versión americana

Dry location only

UL-1598

UL-8750

E-336377

### Mantenimiento:


Limpia con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

### Otros:


La lámpara se entrega en un solo embalaje.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

**Modelo A: Maija 15**



**Modelo B: Maija 30**



**Colección:**

Lámparas de  
sobremesa

Lámparas de pie

Lámparas de  
suspensión



Maija



Maija



Maija