Shiro

Antoni Arola. 1998 / 2025
Exterior

Instalación fija

Con clavija



Shiro, literalmente “blanco” en japonés, es una palabra muy polivalente en la tradición filosófica nipona que evoca vacuidad, honor, pureza y serenidad. Esta lámpara de exterior establece un diálogo entre arquitectura y jardín, integrándose con fluidez en su circunstancia. Es un objeto racional y pulcro, donde la estructura no encierra, sino que filtra el flujo luminoso a través de unas lamas dispuestas en forma de cubo. Disponible en tres tamaños, puede instalarse de forma fija o autoportante.
Shiro representa un vacío lleno de potencia, una expresión de energía contenida. La disposición espiritual que invita a la contemplación y al descubrimiento. El resultado es una iluminación suave y rasante, que genera una atmósfera de calma y equilibrio entre el espacio exterior habitado y la naturaleza abierta.

Descripción general:
Estructura metálica en acabado blanco gris mate.
Difusor translúcido blanco.
Conexión con clavija* o instalación fija.
*Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5”

Peso aproximado (sin embalaje):
(A) Shiro 17: 2,5 kg / 5.5 lb
(B) Shiro 25: 5,4 kg / 11.9 lb
(C) Shiro 45: 17,4 kg / 38.3 lb

Información técnica:
Versión europea: Incluye fuente de luz
Versión americana: Fuente de luz recomendada (no incluida)

(A) Shiro 17
Bombilla LED: 3,4 W / 108 lm / 2700 K
E27 - E26 / Alt. Máx. 80 mm / 3.1”
Diámetro máximo de bombilla: 50 mm / 2.1”

(B) Shiro 25
Bombilla LED: 11 W / 423 lm / 2700 K
E27 - E26 / Alt. Máx. 125 mm / 4.9”
Diámetro máximo de bombilla: 60 mm / 2.4”

(C) Shiro 45
Bombilla LED: 11 W / 502 lm / 2700 K
E27 - E26 / Alt. Máx. 125 mm / 4.9”
Diámetro máximo de bombilla: 60 mm / 2.4”

Apta para uso exterior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

La información técnica facilitada por Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual.

Shiro
Antoni Arola. 1998 / 2025
Exterior

SANTA & COLE

Normativas:
Versión europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529

Versión americana
Wet locations
UL 153
UL 1598
UL E352592

Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Otros:
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelos / Códigos:

Modelo A: Shiro 17



Código / Versión europea
SHIOA01

Código / Versión americana
SHIOA01UL

Modelo B: Shiro 25



Código / Versión europea
SHIOB01

Código / Versión americana
SHIOB01UL

Modelo C: Shiro 45



Código / Versión europea
SHIOC01

Código / Versión americana
SHIOC01UL

Colección:
Lámparas de sobremesa

Shiro 17 Interior

Shiro 17 Batería

Lámparas de exterior

Shiro

Shiro 17 Alta