


TMM

Miguel Milá
1964
Appliques



(B) TMM largo, (A) TMM corto

Appliques con la resonancia de una época en que los objetos debían ser prácticos, sobrios y de una funcionalidad estricta.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura de madera de haya.

Pantalla de cartulina blanca (difusor superior de polímero técnico blanco opcional) o beige.

Se presenta en dos versiones: TMM corto (Con clavija: la lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable, o conexión directa a pared) y TMM largo.

Longitud cable eléctrico: 3,5 m / 137.8"

FUENTE DE LUZ

(A / B)

Fuentes de luz recomendadas:

Bombillas LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

E27 - E26 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

No incluye fuente de luz.

Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++...E.

Lámpara apta sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100 , 120, 230 VAC
(50 Hz / 60 Hz) Según destino.



(A) TMM corto



(B) TMM largo

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

(A) 1,2 Kg / 2.6 lb

(B) 2,6 Kg / 5.7 lb

NORMATIVAS

CE



IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529



Non-class 2

Dry location only

UL-1598

E-353545



MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave humedecido con agua. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos que puedan dañar el acabado.

OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELOS



Colección

Aplique



TMM metálico

Lámpara de pie



TMM