




SANTA & COLE

Vaghe Stelle

Antoni de Moragas i Spà, 1983

Lámparas de suspensión



Las estrellas son lejanas, indefinidas, vagas. Destellos suspendidos en la noche, son las luces de Vaghe Stelle.

Si un objeto cualquiera, un lugar o un espacio, por bello que sea no despierta ningún recuerdo, no resulta poético al verlo. Lo poético, de un modo u otro, se encuentra siempre en lo lejano, en lo indefinido, en lo vago.

Bajo este mismo concepto que inspiró "*Le ricordanze*" de Giacomo Leopardi, donde el poeta hace referencia a la *Vaghe stelle dell'Orsa* (las vagas estrellas de la Osa Mayor), nace la Vaghe Stelle, una lámpara de suspensión originalmente concebida para iluminar un almacén textil reconvertido en restaurante: la Brasserie FLO (Barcelona, 1982).

Con la reedición de esta obra del arquitecto Antoni de Moragas i Spà ampliamos la colección de Clásicos del Diseño, un conjunto de objetos creados durante distintas épocas de la modernidad con la doble finalidad de reforzar la memoria histórica, a veces en peligro, y proponer un debate crítico sobre la creación en diseño industrial, más allá de las modas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura, portalámparas, anillo central y florón circular de latón pulido y barnizado.

Tubos de Pyrex.

Cable eléctrico transparente.

Adaptado para Outlet Box (Mercado UL).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

FUENTE DE LUZ

Fuentes de luz recomendadas:

18 x Bombilla LED tubular filamento:
2 W

18 x Incandescente tubular clara de
filamento: Máx. 25 W

E14 – E12 (Alt. Máx. 75 mm / 2.95")

Incluye fuente de luz.

Compatible con bombillas de clase de
eficiencia energética (C.E.E): A++... E.)

Lámpara apta sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz reco-
mendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz) Según destino.



PESO APROXIMADO (sin embalaje)

10 Kg / 22 lb

NORMATIVAS

CE



UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529



Non-class 2

Dry location only

UL-1598

E-353545

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave.

Se aconseja no utilizar ningún producto amoniacal, disolvente o abrasivo.

OTROS

La lámpara se entrega en un solo embalaje.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELO

